



VOGE



MOTORCYCLES



VOGE

Freiheit und Leidenschaft auf dem Motorrad – genau das verkörpert VOGE! Denn diese Eigenschaften sind es, die seit jeher Biker auf der ganzen Welt motivieren und antreiben. Egal, ob auf der kurvigen Landstraße, im engen Straßengewirr der Großstadt oder im staubigen Gelände. Mit elektrisierendem Design und ausgereifter technischer Ausstattung begeistert VOGE jeden, der sich einmal in den Sattel gesetzt hat. Hinter VOGE steht der chinesische Loncin-Konzern. Nach der Gründung im Jahr 1993 konzentrierte sich Loncin zunächst auf den Bau von Verbrennungsmotoren, kurz vor der Jahrtausendwende kam dann das erste Motorradmodell von Loncin auf den Markt. Nur sechs Jahre später hatte sich Loncin zum größten chinesischen Motorrad-Exporteur entwickelt. Heute beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Chongqing über 7000 Mitarbeiter und im hauseigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum tüfteln 200 Ingenieure und Techniker an innovativen und zukunftsweisenden Zweirad-Lösungen. Neben der Produktion von eigenen Marken hat Loncin auch Partnerschaften mit anderen renommierten europäischen Motorradmarken.

Liberté et passion pour la moto - c'est exactement ce qu'incarne VOGE! Car ce sont ces qualités qui, depuis toujours, motivent et poussent les motards du monde entier. Que ce soit sur les routes sinuées de campagne, dans le dédale de rues étroites des grandes villes ou sur les terrains poussiéreux. Avec un design électrisant et un équipement technique sophistiqué, VOGE enthousiasme tous ceux qui se sont mis en selle une fois. Le groupe chinois Loncin est à l'origine de VOGE. Après sa fondation en 1993, Loncin s'est d'abord concentré sur la construction de moteurs à combustion, puis le premier modèle de moto de Loncin a été lancé sur le marché peu avant le changement de millénaire. Six ans plus tard seulement, Loncin était devenu le plus grand exportateur chinois de motos. Aujourd'hui, le groupe, dont le siège social se trouve à Chongqing, emploie plus de 7000 personnes et, dans son propre centre de recherche et de développement, 200 ingénieurs et techniciens planchent sur des solutions innovantes et avant-gardistes pour les deux-roues. Outre la production de ses propres marques, Loncin a également conclu des partenariats avec d'autres marques de motos européennes renommées.



125R



NAKED



Die VOGÉ 125R ist wendig, präzise und macht einfach unglaublich viel Spaß. Die kleine Schwester der 525R manövriert blitzschnell durch enge Kurven und auch durch hektischen Verkehr in der City. Und dank des kraftvollen Einzylinder Viertaktmotors macht sie auch auf der Landstraße eine gute Figur!



125R

FARBEN / COULEURS

WHITE - BLUE

BLACK



La Voge 125R est maniable, précise et tout simplement très fun à rouler! La petite soeur de la 525R se manœuvre très facilement, elle est idéale pour débuter et offre des prestations au top niveau pour toutes et tous, que ce soit en ville ou sur routes de campagne.



125R



SPECIFICATIONS

Motor	Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC
Hubraum	124,8 ccm
Max. Leistung	11 kW (15 CV) bei 9'500 U/min
Max. Drehmoment	12 Nm bei 8'500 U/min
Getriebe	6 Gang mit Kettenantrieb
Versorgung	Elektronische Einspritzung
Reifen	Vorne 110/70-17"; Hinten 140/60-17"
Vorderradbremse	Bremsscheibe Ø 275mm; ABS
Hinterradbremse	Bremsscheibe Ø 220mm; ABS
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel Ø 35mm
Hinterradaufhängung	Hydraulische einstellbare Stoßdämpfer
Sitzhöhe	795 mm
Gewicht	128 kg
Tankinhalt	10 L

Moteur	Monocylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC
Cylindrée	124,8 cc
Puissance Maximal	11 kW (15 CV) à 9'500 tr/min
Couple Maximal	12 Nm à 8'500 tr/min
Transmission	6 vitesses à chaîne
Alimentation	Injection électronique
Pneus	Avant 110/70-17"; Arrière 140/60-17"
Frein avant	Frein à disque Ø 275mm; ABS
Frein arrière	Frein à disque Ø 220mm; ABS
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée Ø 35mm
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique réglable
Hauteur de selle	795 mm
Poids	128 kg
Capacité réservoir	10 L



VOGE

300R



NAKED



Die VOGE 300R ist wendig, präzise und macht einfach unglaublich viel Spaß. Die kleine Schwester der 525R manövriert blitzschnell durch enge Kurven und auch durch hektischen Verkehr in der City. Und dank des kraftvollen Einzylinder Viertaktmotors macht sie auch auf der Landstraße eine gute Figur!



La VOGE 300R est maniable, précise et tout simplement très fun à rouler! La petite soeur de la 525R se manœuvre très facilement, elle est idéale pour débuter et offre des prestations au top niveau pour toutes et tous, que ce soit en ville ou sur routes de campagne.

300R

FARBEN / COULEURS

BLACK





300R



SPECIFICATIONS

Motor	Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC
Hubraum	292 ccm
Max. Leistung	21 kW (29 CV) bei 8'500 U/min
Max. Drehmoment	24,5 Nm bei 6'500 U/min
Getriebe	6 Gang mit Kettenantrieb
Versorgung	Elektronische Einspritzung
Reifen	Vorne 110/70-17"; Hinten 150/60-17"
Vorderradbremse	Doppelbremsscheibe Ø 300mm; ABS
Hinterradbremse	Bremsscheibe Ø 225mm; ABS
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel Ø 35mm
Hinterradaufhängung	Hydraulische einstellbare Stoßdämpfer
Sitzhöhe	780 mm
Gewicht	150 kg
Tankinhalt	15 L

Moteur	Monocylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC
Cylindrée	292 cc
Puissance Maximal	21 kW (29 CV) à 8'500 tr/min
Couple Maximal	24,5 Nm à 6'500 tr/min
Transmission	6 vitesses à chaîne
Alimentation	Injection électronique
Pneus	Avant 110/70-17"; Arrière 150/60-17"
Frein avant	Double frein à disque Ø 300mm; ABS
Frein arrière	Frein à disque Ø 225mm; ABS
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée Ø 35mm
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique réglable
Hauteur de selle	780 mm
Poids	150 kg
Capacité réservoir	15 L



VOGE

525R



NAKED



Ein Naked-Bike, das einem nicht mehr aus dem Kopf gehen wird! Die 525R begeistert mit kompromissloser Leistungsentfaltung und messerscharfem Handling von der ersten Sekunde an. Der leistungsstarke Zweizylinder Viertaktmotor sorgt für ordentlich Power und Adrenalin pur in jeder Kurve!



Une Naked qui ne vous sortira plus de la tête! La 525R est née avec des performances sans compromis et une maniabilité ultra-précise dès la première seconde.

Le moteur bicylindre à quatre temps refroidit liquide offre beaucoup de puissance et d'adrénaline pure dans tous les virages!

525R

FARBEN / COULEURS

GREY - YELLOW





525R



SPECIFICATIONS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC
Hubraum	494 ccm
Max. Leistung	35 kW (48 CV) bei 8'500 U/min
Max. Drehmoment	44,5 Nm bei 7'000 U/min
Getriebe	6 Gang mit Kettenantrieb
Versorgung	BOSCH Elektronische Einspritzung
Reifen	PIRELLI: Vorne 120/70-17"; Hinten 160/60-17"
Vorderradbremse	NISSIN Doppelbremsscheibe Ø 300mm; ABS
Hinterradbremse	NISSIN Bremsscheibe Ø 240mm; ABS
Vorderradaufhängung	KYB Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm
Hinterradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare Stoßdämpfer
Sitzhöhe	790 mm
Gewicht	186 kg
Tankinhalt	17 L



Moteur	Bicylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC
Cylindrée	494 cc
Puissance Maximal	35 kW (48 CV) à 8'500 tr/min
Couple Maximal	44,5 Nm à 7'000 tr/min
Transmission	6 vitesses à chaîne
Alimentation	Injection électronique BOSCH
Pneus	PIRELLI: Avant 120/70-17"; Arrière 160/60-17"
Frein avant	Double frein à disque NISSIN Ø 300mm; ABS
Frein arrière	Frein à disque NISSIN Ø 240mm; ABS
Suspension avant	Fourche hydraulique KYB inversée Ø 41mm
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KYB réglable
Hauteur de selle	790 mm
Poids	186 kg
Capacité réservoir	17 L

VOGE

500AC



CLASSIC

Wer einen zeitlos stilsicheren Auftritt hinlegen möchte, der hat mit der VOGE 500AC den passenden Begleiter dafür gefunden. Dieses kompakte Retro-Bike mit seinem elegant geschwungenen Design kann neben der Optik auch mit inneren Werten punkten. Die außergewöhnliche Kombination aus Klassik und Moderne spiegelt die eleganten Formen der Vergangenheit und die fortschrittllichen Technologien von heute wider.





500AC

FARBEN / COULEURS

GREY MATT

SILVER MATT



Si vous souhaitez une apparence élégante et intemporelle, vous avez trouvé le bon compromis avec la VOGE 500AC. Cette moto néo-rétro compact au design fantatique, marque non seulement par son look mais aussi par ses prestations élevées. L'extraordinaire mariage du classique et du moderne reflète les formes élégantes du passé et les technologies d'aujourd'hui.



500AC



SPECIFICATIONS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC
Hubraum	471 ccm
Max. Leistung	34,5 kW (47 CV) bei 8'500 U/min
Max. Drehmoment	44,5 Nm bei 7'000 U/min
Getriebe	6 Gang mit Kettenantrieb
Versorgung	BOSCH Elektronische Einspritzung
Reifen	PIRELLI: Vorne 120/70-17"; Hinten 160/60-17"
Vorderradbremse	NISSIN Doppelbremsscheibe Ø 300mm; ABS
Hinterradbremse	NISSIN Bremsscheibe Ø 240mm; ABS
Vorderradaufhängung	KYB Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm
Hinterradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare Stoßdämpfer
Sitzhöhe	810 mm
Gewicht	185 kg
Tankinhalt	19 L

Moteur	Bicylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC
Cylindrée	471 cc
Puissance Maximal	34,5 kW (47 CV) à 8'500 tr/min
Couple Maximal	44,5 Nm à 7'000 tr/min
Transmission	6 vitesses à chaîne
Alimentation	Injection électronique BOSCH
Pneus	PIRELLI: Avant 120/70-17"; Arrière 160/60-17"
Frein avant	Double frein à disque NISSIN Ø 300mm; ABS
Frein arrière	Frein à disque NISSIN Ø 240mm; ABS
Suspension avant	Fourche hydraulique KYB inversée Ø 41mm
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KYB réglable
Hauteur de selle	810 mm
Poids	185 kg
Capacité réservoir	19 L



VOGE

525ACX



CLASSIC



Sie ist die Weiterentwicklung der VOGUE 500AC im Scrambler-Stil und bringt das "Advanced Classic"-Styling mit, eine gelungene Mischung aus klassischen, modernen und formschönen Elementen. Die Linien der VOGUE 525ACX wurden als Tribut für die romantischsten Seiten des Motorradfahrens entworfen und werden auch die jüngsten Biker nicht gleichgültig lassen.



Il s'agit de l'évolution en style scrambler de la Voge 500AC et apporte avec lui le style "Advanced Classic", un mélange soigné d'éléments classiques, modernes et aux formes élégantes. Les lignes de la Voge 525ACX ont été conçues comme un hommage au plus grand classique de la moto et ne laissera pas indifférents même les plus jeunes motards.

525ACX

FARBEN / COULEURS

GREY - YELLOW





525ACX



SPECIFICATIONS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC
Hubraum	494 ccm
Max. Leistung	35 kW (48 CV) bei 8'500 U/min
Max. Drehmoment	44,5 Nm bei 7'000 U/min
Getriebe	6 Gang mit Kettenantrieb
Versorgung	BOSCH Elektronische Einspritzung
Reifen	METZELER: Vorne 110/80-19"; Hinten 150/70-17"
Vorderradbremse	NISSIN Doppelbremsscheibe Ø 300mm; ABS
Hinterradbremse	NISSIN Bremsscheibe Ø 220mm; ABS
Vorderradaufhängung	KYB Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm
Hinterradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare Stoßdämpfer
Sitzhöhe	820 mm
Gewicht	185 kg
Tankinhalt	19 L

Moteur	Bicylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC
Cylindrée	494 cc
Puissance Maximal	35 kW (48 CV) à 8'500 tr/min
Couple Maximal	44,5 Nm à 7'000 tr/min
Transmission	6 vitesses à chaîne
Alimentation	Injection électronique BOSCH
Pneus	METZELER: Avant 110/80-19"; Arrière 150/70-17"
Frein avant	Double frein à disque NISSIN Ø 300mm; ABS
Frein arrière	Frein à disque NISSIN Ø 220mm; ABS
Suspension avant	Fourche hydraulique KYB inversée Ø 41mm
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KYB réglable
Hauteur de selle	820 mm
Poids	185 kg
Capacité réservoir	19 L



VOGE

300RALLY



ADVENTURE



Zur Vervollständigung der breiten Palette stellt VOGÉ die 300 Rally vor: Den Einzylinder mit Charakter, der in seinem Look aktueller Rallybikes alles geben kann, indem er die abenteuerliche Seele seiner Schwestern 500DS, 525DSX und 650DSX betont. Das Leichtgewicht ist wendig und einfach zu steuern dank eines speziellen Adventure-Layouts.



Pour compléter la vaste gamme, Voge présente la 300 Rally, le monocylindre avec du cran et du caractère, capable de donner le meilleur de lui-même dans sa version raid et en exagérant l'âme aventurière de ses sœurs 500DS, 525DSX et 650DSX. Léger, maniable et avec une grande facilité de prise en main.

300RALLY

FARBEN / COULEURS

SILVER - YELLOW





300RALLY



SPECIFICATIONS

Motor	Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC
Hubraum	292 ccm
Max. Leistung	21 kW (29 CV) bei 9'000 U/min
Max. Drehmoment	25 Nm bei 6'500 U/min
Getriebe	6 Gang mit Kettenantrieb
Versorgung	Elektronische Einspritzung
Reifen	Vorne 3/00-21"; Hinten 5/10-18"
Vorderradbremse	Bremsscheibe Ø 265mm; ABS
Hinterradbremse	Bremsscheibe Ø 220mm; ABS
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel Ø 37mm
Hinterradaufhängung	Hydraulische einstellbare Stoßdämpfer
Sitzhöhe	905 mm
Gewicht	150 kg
Tankinhalt	11 L

Moteur	Monocylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC
Cylindrée	292 cc
Puissance Maximal	21 kW (29 CV) à 9'000 tr/min
Couple Maximal	25 Nm à 6'500 tr/min
Transmission	6 vitesses à chaîne
Alimentation	Injection électronique
Pneus	Avant 3/00-21"; Arrière 5/10-18"
Frein avant	Frein à disque Ø 265mm; ABS
Frein arrière	Frein à disque Ø 220mm; ABS
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée Ø 37mm
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique réglable
Hauteur de selle	905 mm
Poids	150 kg
Capacité réservoir	11 L



VOGE

525DSX



ADVENTURE



VOGE 525DSX, Abenteuer für alle! Ein modernes Design, eine reichhaltige Ausstattung und technische Lösungen, die die Liebhaber des Abenteuers begeistert. Dies sind die Elemente der neuen VOGE 525DSX, die selbst für Weitreisende keine Wünsche offen lässt.



VOGE 525DSX, l'aventure pour tous ! Un design, un équipement complet et des solutions techniques conçues pour satisfaire les amateurs d'aventure, tels sont les éléments qui se cachent derrière la nouvelle VOGE 525DSX, une aventurière conçue pour aller partout avec facilité.

525DSX

FARBEN / COULEURS

SILVER - BLUE

BLACK - GOLD





525DSX



SPECIFICATIONS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC
Hubraum	494 ccm
Max. Leistung	35 kW (48 CV) bei 8'500 U/min
Max. Drehmoment	44,5 Nm bei 7'000 U/min
Getriebe	6 Gang mit Kettenantrieb
Versorgung	BOSCH Elektronische Einspritzung
Reifen	METZELER: Vorne 110/80-19"; Hinten 150/70-17"
Vorderradbremse	NISSIN Doppelbremsscheibe Ø 300mm; ABS
Hinterradbremse	NISSIN Bremsscheibe Ø 220mm; ABS
Vorderradaufhängung	KYB Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm
Hinterradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare Stoßdämpfer
Sitzhöhe	830 mm
Gewicht	190 kg
Tankinhalt	18 L

Moteur	Bicylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC
Cylindrée	494 cc
Puissance Maximal	35 kW (48 CV) à 8'500 tr/min
Couple Maximal	44,5 Nm à 7'000 tr/min
Transmission	6 vitesses à chaîne
Alimentation	Injection électronique BOSCH
Pneus	METZELER: Avant 110/80-19"; Arrière 150/70-17"
Frein avant	Double frein à disque NISSIN Ø 300mm; ABS
Frein arrière	Frein à disque NISSIN Ø 220mm; ABS
Suspension avant	Fourche hydraulique KYB inversée Ø 41mm
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KYB réglable
Hauteur de selle	830 mm
Poids	190 kg
Capacité réservoir	18 L



VOGE

650DSX



ADVENTURE



Den Office-Alltag gegen ein Off-road-Abenteuer tauschen?
Mit der neuen VOGE 650DSX kein Problem. Sobald man sich auf diese Reise-Enduro Maschine schwingt und sich von den 48 PS des kraftvollen Motors in die Ferne treiben lässt, spürt man ein unvergleichliches Gefühl der Freiheit. Also, worauf warten Sie noch?



Envie de prendre l'air avec un Trail routier confortable?
La 650DSX est faites pour vous! Son gros mono avec 48 PS vous offre un couple et une puissance parfaite tout en tenant un poids très modéré. C'est la moto idéale pour tout faire, ballades, voyages et trajets quotidiens.


650DSX

FARBEN / COULEURS

BLACK

RED





650DSX



SPECIFICATIONS

Motor	Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC
Hubraum	652 ccm
Max. Leistung	35 kW (48 CV) bei 6'750 U/min
Max. Drehmoment	60 Nm bei 5'500 U/min
Getriebe	5 Gang mit Kettenantrieb
Versorgung	BOSCH Elektronische Einspritzung
Reifen	PIRELLI: Vorne 110/80-19"; Hinten 150/70-17"
Vorderradbremse	NISSIN Doppelbremsscheibe Ø 300mm; ABS
Hinterradbremse	NISSIN Bremsscheibe Ø 240mm; ABS
Vorderradaufhängung	KYB Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm
Hinterradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare Stoßdämpfer
Sitzhöhe	850 mm
Gewicht	206 kg
Tankinhalt	18 L

Moteur	Monocylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC
Cylindrée	652 cc
Puissance Maximal	35 kW (48 CV) à 6'750 tr/min
Couple Maximal	60 Nm à 5'500 tr/min
Transmission	5 vitesses à chaîne
Alimentation	Injection électronique BOSCH
Pneus	PIRELLI: Avant 110/80-19"; Arrière 150/70-17"
Frein avant	Double frein à disque NISSIN Ø 300mm; ABS
Frein arrière	Frein à disque NISSIN Ø 240mm; ABS
Suspension avant	Fourche hydraulique KYB inversée Ø 41mm
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KYB réglable
Hauteur de selle	850 mm
Poids	206 kg
Capacité réservoir	18 L



VOGE

900DSX



ADVENTURE



Mit dem VOGE 900DSX steigt VOGE in das Segment der Premium-Straßenenduros mit 21"-Laufrädern ein. Modernste technologie und Ausstattungen in Verbindung mit der Geländegängigkeit machen die neue 900 zu einem Motorrad, das bereit ist, Sie bei jedem Abenteuer zu begleiten.



Avec la VOGE 900DSX, VOGE fait son entrée dans le segment de l'enduro routier haut de gamme avec une roue avant de 21 pouces. Des équipements technologiques et techniques de pointe, associés à une vocation tout-terrain, font de la nouvelle 900 une moto prête à vous accompagner dans toutes les aventures.

900DSX

FARBEN / COULEURS

SILVER - BLUE

SILVER - YELLOW





900DSX



SPECIFICATIONS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC
Hubraum	895 ccm
Max. Leistung	70 kW (95 CV) bei 8'250 U/min
Max. Drehmoment	91 Nm bei 6'250 U/min
Getriebe	6 Gang mit Kettenantrieb und Quickshifter
Versorgung	BOSCH Elektronische Einspritzung
Reifen	MICHELIN: Vorne 90/90-21"; Hinten 150/70-17"
Vorderradbremse	BREMBO Doppelbremsscheibe Ø 260mm; ABS
Hinterradbremse	BREMBO Bremsscheibe Ø 220mm; ABS
Vorderradaufhängung	KYB Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm
Hinterradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare Stoßdämpfer
Sitzhöhe	825 mm
Gewicht	220 kg
Tankinhalt	20 L

Moteur	Bicylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC
Cylindrée	895 cc
Puissance Maximal	70 kW (95 CV) à 8'250 tr/min
Couple Maximal	91 Nm à 6'250 tr/min
Transmission	6 vitesses à chaîne et quickshifter
Alimentation	Injection électronique BOSCH
Pneus	MICHELIN: Avant 90/90-21"; Arrière 150/70-17"
Frein avant	Double frein à disque BREMBO Ø 260mm; ABS
Frein arrière	Frein à disque BREMBO Ø 220mm; ABS
Suspension avant	Fourche hydraulique KYB inversée Ø 41mm
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KYB réglable
Hauteur de selle	825 mm
Poids	220 kg
Capacité réservoir	20 L



VOGE



DISTRIBUTED
IN SWITZERLAND BY
WWW.MOSPORTGROUP.CH