

 **LONCIN**





 **LONCIN**





# LX700U-2

Unser LX700U-2 ist ein Nutzfahrzeug zur Erleichterung der täglichen anfallenden Wegstrecken auf und um den Hof, die Baustelle oder das Forstgebiet. Das Hohe Ausstattungsniveau und die starke Leistung des Motors lassen keine Wünsche offen. Die Ausstattung mit Dach, Halben-Türen, Seilwinde, AHK, Windabweiser uvm. sind die Basis des sehr gut ausgestatteten Nutzfahrzeuges.

Le LX700U-2 est un véhicule utilitaire pensé pour faciliter le travail au quotidien, ses nombreux équipements sauront convaincre tant les professionnels que les particuliers. Un moteur coupleux de 700cc, une large benne basculante, des rangements en cabine, des suspensions adaptées à un usage intensif, un treuil permettant de tirer plus de 1 tonne ainsi que des équipements de protection (bumper en métal et plaque de protection aluminium) associés au confort de conduite de la direction assistée. Proposé en deux couleurs, noir ou vert, il sera équipé de série: de l'EPS, d'un grand pare-brise, d'un toit, d'un bumper avant, de portières, d'une paire d'enceintes bluetooth! Tout cela avec un prix adapté qui font de lui un véhicule utilitaire sans égal sur le marché aujourd'hui.





**LX700U-2**

**EXCLUSIVE  
CONCEPT**





## TECHNISCHE DATEN



MOTOR	Einzyylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; SOHC
HUBRAUM	686 ccm
GETRIEBE	CVT Automatik R/P/N/H/L - 2WD/4WD
MAX. LEISTUNG	32 kW (43,5 PS) bei 5'500 U/min
MAX. DREHMOMENT	62 Nm bei 4'500 U/min
VERSORGUNG / ANLASSER	BOSCH EFI / Elektrisch
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	60 km/h
BREMSEN VORNE / HINTEN	2 x Hydr. Scheibenbremsen
REIFEN	Vorne: AT 25x8-12 / Hinten: AT 25x10-12
ABMESSUNGEN / SITZHÖHE	2.927 x 1.532 x 1.995 mm / 890 mm
LEERGEWICHT / TANKINHALT	605 Kg / 28 Liter
HOMOLOGATION	T1B Traktor / Euro 5
AUSSTATTUNG	Ahk / Seilwinde / Bt. Lautsprecher / Dach
ZUBEHÖR	Kabine mit Heizung / Schneeräumschild

**LX700U-2**

**EXCLUSIVE  
CONCEPT**







## CARACTÉRISTIQUES



MOTEUR	Monocylindre; 4 Temps; Liquide; SOHC
CYLINDRÉE	686 cc
TRANSMISSION	CVT Automatique R/P/N/H/L - 2WD/4WD
PUISSANCE MAXIMALE	32 kW (43,5 CV) à 5'500 tr/min
COUPLE MAXIMAL	62 Nm à 4'500 tr/min
ALIMENTATION / DÉMARREUR	BOSCH EFI / Électrique
VITESSE MAXIMALE	60 km/h
FREIN AVANT / ARRIÈRE	2 x Frein à disque
PNEUS	Avant: AT 25x8-12 / Arrière: AT 25x10-12
DIMENSIONS / HAUTEUR SELLE	2.927 x 1.532 x 1.995 mm / 890 mm
POIDS À SEC / C. RÉSERVOIR	605 Kg / 28 Litres
HOMOLOGATION	T1B Tracteur / Euro 5
ÉQUIPEMENTS	Treuil / Boule d'attelage / Haut-Parleurs
ACCESSOIRES	Cabine Chauffante / Lame à neige



**Loncin**



DISTRIBUTED  
IN SWITZERLAND BY  
[WWW.MOSPORTGROUP.CH](http://WWW.MOSPORTGROUP.CH)