

ZKOVE



FOCUS ON
PERFORMANCE

FOCUS ON
PERFORMANCE





Das 2017 gegründete Unternehmen KOVE MOTO vereint Forschung, Design, Produktion und Vertrieb von Motorrädern mit dem Fokus auf Leistung. Die Zielsetzung des Herstellers ist es, leistungsstarke, qualitativ hochwertige Sportmotorräder mit großem Hubraum für Benutzer und Motorradliebhaber auf der ganzen Welt anzubieten. KOVE MOTO verzeichnet bemerkenswerte Verkaufserfolge. Im Jahr 2021 überstiegen die Verkäufe die Marke von 20 000 Einheiten, und das durchschnittliche jährliche Wachstum der Verkäufe erreichte 40%. Mit der ständigen Expansion des internationalen Marktes wurden mehr als 5000 Einheiten exportiert, wodurch KOVE MOTO zum viertgrößten nationalen Hersteller in der Kategorie über 300 ccm wurde. KOVE MOTO verfügt über ein Entwicklungsteam von 113 Personen, das das Beste erforscht und plant, was der Motorradmarkt bieten kann, unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards. KOVE MOTO produziert einen Großteil seiner Komponenten intern. Zu seinen Produktionslinien gehören Montageabteilung, Motorenfertigung, Rahmen, Schalldämpfer, ein CNC-Bearbeitungszentrum, eine vollständige Testbank für Fahrzeuge und Motoren, ein 3D-Inspektionsinstrument usw. In Zukunft wird KOVE MOTO weiterhin in Forschung, Entwicklung und Design investieren und aktiv außergewöhnliche Talente einbringen, um das Image eines professionellen, leistungsstarken Produkts weiter zu stärken und zu festigen.

Fondée en 2017, KOVE MOTO allie recherche, conception, production et vente de motos, avec l'intention de se concentrer sur les performances. La vision de l'entreprise est de fournir des motos sportives de haute performance, de haute qualité et de grosse cylindrée pour les utilisateurs et les passionnés de motos du monde entier. KOVE MOTO affiche des résultats de ventes remarquables. En 2021, celles-ci ont dépassé les 20 000 unités et la croissance annuelle moyenne des ventes a atteint 40%. Avec l'expansion continue du marché international, plus de 5000 unités ont été exportées, ce qui en fait le quatrième fabricant national dans la catégorie de plus de 300 cc. KOVE MOTO dispose d'une équipe de développement et de conception de 113 personnes, qui expérimentent et conçoivent le meilleur pour un marché de motos qui respecte des normes de qualité très élevées. KOVE MOTO produit en interne la plupart de ses composants. Parmi ses lignes de production, on trouve: un département d'assemblage, un département de fabrication de moteurs, de cadres, de silencieux, un centre d'usinage de pièces CNC, un banc d'essai complet pour les véhicules et les moteurs, un instrument d'inspection 3D, etc. À l'avenir, guidée par la technologie et l'innovation, KOVE MOTO continuera d'investir dans la recherche, le développement et la conception. Elle introduira activement des talents exceptionnels pour renforcer et consolider davantage l'image d'un produit professionnel et performant.

Z KOVE



NK 125 R



Einarmschwinge / Monobras oscillant

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

LCD digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique LCD

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 10,2 kW / Puissant moteur 125cc avec 10,2 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

***FOCUS ON
PERFORMANCE***

Z KOVE



NK 125 **R**

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	Einzylinder; 4-Takt; 125cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 10,2 kW @ 9'500rpm; 10,8 Nm @ 8'500rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	Hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	820 mm / 135 kg / 13 L
Vorderradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 320 mm
Hinterradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 240 mm
Reifen	Vorne 110/70 x 17"; Hinten 140/60 x 17"
Moteur	Monocylindre; 4 temps; 125cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 10,2 kW @ 9'500rpm; 10,8 Nm @ 8'500rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	820 mm / 135 kg / 13 L
Frein avant	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 320 mm
Frein arrière	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 240 mm
Pneus	Avant 110/70 x 17"; Arrière 140/60 x 17"

 **WHITE-RED**



Z KOVE



NK 321 R



Einarmschwinge / Monobras oscillant

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

LCD digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique LCD

Leistungsfähiger 322cc-Motor mit 30,5 kW / Puissant moteur 322cc avec 30,5 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

***FOCUS ON
PERFORMANCE***

ZKOVE



NK 321 **R**

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; 322cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 30,5 kW @ 11'000rpm; 29 Nm @ 9'000rpm
-------	--

Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel
---------------------	------------------------

Hinterradaufhängung	Hydraulische Stossdämpfer
---------------------	---------------------------

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	820 mm / 149 kg / 13 L
---------------------------------	------------------------

Vorderradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremscheibe Ø 320 mm
-----------------	--

Hinterradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremscheibe Ø 240 mm
-----------------	--

Reifen	Vorne 110/70 x 17"; Hinten 150/60 x 17"
--------	---

Moteur	Bicylindre; 4 temps; 322cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 30,5 kW @ 11'000rpm; 29 Nm @ 9'000rpm
--------	---

Suspension avant	Fourche hydraulique inversée
------------------	------------------------------

Suspension arrière	Amortisseur hydraulique
--------------------	-------------------------

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	820 mm / 149 kg / 13 L
--	------------------------

Frein avant	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 320 mm
-------------	---

Frein arrière	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 240 mm
---------------	---

Pneus	Avant 110/70 x 17"; Arrière 150/60 x 17"
-------	--

 **GREY-ORANGE**



ZKOVE



500 F



Einarmschwinge / Monobras oscillant

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

LCD digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique LCD

Leistungsfähiger 471cc-Motor mit 32,5 kW / Puissant moteur 471cc avec 32,5 kW

Ausgestattet mit NISSIN Bremsen / Equipé de freins NISSIN

USB Anschluss / Interface de chargement USB

FOCUS ON
PERFORMANCE

ZKOVE



500 F

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; 471cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 32,5 kW @ 8'500rpm; 40,5 Nm @ 6'500rpm
Vorderradaufhängung	KYB Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	790 mm / 173 kg / 18 L
Vorderradbremse	NISSIN Doppelbremsscheibe Ø 300 mm mit ABS
Hinterradbremse	NISSIN Bremsscheibe Ø 240 mm mit ABS
Reifen	PIRELLI: Vorne 110/80 x 18"; Hinten 160/60 x 17"
Moteur	Bicylindre; 4 temps; 471cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 32,5 kW @ 8'500rpm; 40,5 Nm @ 6'500rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique KYB inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KYB réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	790 mm / 173 kg / 18 L
Frein avant	Double frein à disque NISSIN Ø 300 mm avec ABS
Frein arrière	Frein à disque NISSIN Ø 240 mm avec ABS
Pneus	PIRELLI: Avant 110/80 x 18"; Arrière 160/60 x 17"

 **BROWN-BLACK**



 **BLACK-RED**



Z KOVE



500 X



Verstellbare Scheibe / Pare-brise réglable

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

LCD digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique LCD

Leistungsfähiger 471cc-Motor mit 32,5 kW / Puissant moteur 471cc avec 32,5 kW

Ausgestattet mit NISSIN Bremsen / Equipé de freins NISSIN

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**FOCUS ON
PERFORMANCE**

Z KOVE



500 X SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; 471cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 32,5 kW @ 8'500rpm; 40,5 Nm @ 6'500rpm
Vorderradaufhängung	KYB Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	820 mm / 178 kg / 21 L
Vorderradbremse	NISSIN Doppelbremsscheibe Ø 300 mm mit ABS
Hinterradbremse	NISSIN Bremsscheibe Ø 240 mm mit ABS
Reifen	METZELER: Vorne 110/80 x 19"; Hinten 150/70 x 17"
Moteur	Bicylindre; 4 temps; 471cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 32,5 kW @ 8'500rpm; 40,5 Nm @ 6'500rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique KYB inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KYB réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	820 mm / 178 kg / 21 L
Frein avant	Double frein à disque NISSIN Ø 300 mm avec ABS
Frein arrière	Frein à disque NISSIN Ø 240 mm avec ABS
Pneus	METZELER: Avant 110/80 x 19"; Arrière 150/70 x 17"

 **BLACK-YELLOW**



 **GREY-RED**



ZKOVE



450 RALLY



Tankinhalt 30 L / Capacité du réservoir 30 L

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 499cc-Motor mit 31 kW / Puissant moteur 499cc avec 31 kW

Ausgestattet mit TAISK0 Bremsen / Equipé de freins TAISK0

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**FOCUS ON
PERFORMANCE**

Z KOVE



450 **RALLY**

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; 449cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 31 kW @ 8'500rpm; 35 Nm @ 6'500rpm
Vorderradaufhängung	YUAN Hydraulische einstellbare USD-Gabel
Hinterradaufhängung	YUAN Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	910 mm oder 960 mm / 145 kg / 30 L
Vorderradbremse	TAISKO Bremsscheibe Ø 290 mm mit ABS
Hinterradbremse	TAISKO Bremsscheibe Ø 240 mm mit ABS
Reifen	CST: Vorne 90/90 x 21"; Hinten 140/80 x 18"
Moteur	Bicylindre; 4 temps; 449cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 31 kW @ 8'500rpm; 35 Nm @ 6'500rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique YUAN inversée réglable
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique YUAN réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	910 mm ou 960 mm / 145 kg / 30 L
Frein avant	Frein à disque YUAN Ø 290 mm avec ABS
Frein arrière	Frein à disque YUAN Ø 240 mm avec ABS
Pneus	CST: Avant 90/90 x 21"; Arrière 140/80 x 18"

 **WHITE-GREEN**



 **WHITE-RED**



Z KOVE



800 X PRO



Trockengewicht von 170 kg / Poids à sec de 170 kg

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 799cc-Motor mit 69,5 kW / Puissant moteur 799cc avec 69,5 kW

Ausgestattet mit TAISKO Bremsen / Equipé de freins TAISKO

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**FOCUS ON
PERFORMANCE**

ZKOVE



800 X PRO

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; 799cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 69,5 kW @ 9'000rpm; 79 Nm @ 7'500rpm
Vorderradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare USD-Gabel
Hinterradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	875 mm / 170 kg / 20 L
Vorderradbremse	TAISKO Doppelbremsscheibe Ø 320 mm mit ABS
Hinterradbremse	TAISKO Bremsscheibe Ø 240 mm mit ABS
Reifen	PIRELLI: Vorne 90/90 x 21"; Hinten 150/70 x 18"
Moteur	Bicylindre; 4 temps; 799cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 69,5 kW @ 9'000rpm; 79 Nm @ 7'500rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique KYB inversée réglable
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KYB réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	875 mm / 170 kg / 20 L
Frein avant	Double frein à disque TAISKO Ø 320 mm avec ABS
Frein arrière	Frein à disque TAISKO Ø 240 mm avec ABS
Pneus	PIRELLI: Avant 90/90 x 21"; Arrière 150/70 x 18"

 **BLACK-GOLD**



MO SPORT
GROUP CH
ZKOVE
SWISS OFFICIAL DISTRIBUTOR
WWW.KOVESWISS.CH

MOTOREX

