



ZONTES
05.2026



MOTORCYCLES



ZONTES

EIN UNSCHLAGBARES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

ZONTES verfügt über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum, welches Innovationen für die ganze Branche anstösst. Die Fertigung der Motorräder werden mit modernsten Fertigungstechnologien umgesetzt. Computersimulationen, CAD, ein digitalisierter Werkzeugmaschinenpark, automatisierte Fertigungsstrassen und zahlreiche Ingenieure sind dafür besorgt, dass auf höchstem Niveau und in bestmöglicher Qualität produziert werden kann.

EMOTIONEN GARANTIERT

Vergleichen Sie die ZONTES Modelle und lassen Sie sich auf einen ganz neuen Qualitätsstandard ein. ZONTES wird Sie nicht nur bezüglich dem einmaligen Design begeistern, so auch durch viele innovative Features. Wenn Sie die Stichworte Zuverlässigkeit, Handling, Qualität, Innovation ansprechen, werden Sie echt begeistert sein.

HOCHSTEHENDE TECHNOLOGIE VON EINER GROSSARTIGEN GRUPPE
ZONTES ist ein Markenbrand von Tayo. Eine aussergewöhnliche, erfolgreiche Firmengruppe, welche sich auf Erfindungen und Innovationen fokussiert. Die Firmengruppe besitzt 256 Patentrechte, 121 Gebrauchsmuster, 36 Patentauszeichnungen und 3 Wissenschafts- und Innovations-technologie Auszeichnungen. Tayo hat die verschiedenen Fabriken vollständig mit Robotertechnologie automatisiert.

UN RAPPORT QUALITE / PRIX IMBATTABLE

Dotée d'un outil de production remarquable bénéficiant des dernières technologies, ZONTES possède son propre centre de recherche et de développement ce qui lui permet une complète autonomie dans la conception et la production de ses modèles. Conception assistée par ordinateur, machines-outils numériques programmables, lignes de production automatisées, ingénieurs motoristes de haut niveau, tout est réuni pour obtenir une qualité optimale.

SENSATIONS GARANTIES

Laissez-vous séduire par nos véhicules ZONTES. Ils bénéficient d'un design moderne et des dernières évolutions techniques, vous allez adorer leur nervosité et leur modernité. Retrouvez des caractéristiques de motorisation fiables et des châssis sérieux et efficaces pour une tenue de route incomparable.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE ET UN GROUPE PUISSANT

ZONTES est l'une des marques de la société Tayo. C'est un groupe puissant, influant et qui se concentre sur l'invention et l'innovation. Le groupe détient 256 brevets d'apparence, 121 brevets de modèles d'utilité, 36 brevets d'invention et 3 prix « Science et la technologie de l'innovation ». Tayo a entièrement automatisé les usines avec ses robots.

ZONTES



U125



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

LCD digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique LCD

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 10,8 kW / Puissant moteur 125cc avec 10,8 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



125 U

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5+; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	Hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	785 mm / 128 kg / 12,5 L
Vorderradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm
Hinterradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm
Reifen	Vorne 110/70 x 17"; Hinten 130/70 x 17"
Moteur	Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5+; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	785 mm / 128 kg / 12,5 L
Frein avant	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm
Frein arrière	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm
Pneus	Avant 110/70 x 17"; Arrière 130/70 x 17"

BLACK



SILVER



ZONTES



GK 125



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

LCD digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique LCD

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 10,8 kW / Puissant moteur 125cc avec 10,8 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



125 GK

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor

Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang;
Euro 5+; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm

Vorderradaufhängung

Hydraulische USD-Gabel

Hinterradaufhängung

Hydraulische Stossdämpfer

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt

790 mm / 128 kg / 17 L

Vorderradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Brems Scheibe Ø 300mm

Hinterradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Brems Scheibe Ø 220mm

Reifen

Vorne 110/70 x 17"; Hinten 130/70 x 17"

Moteur

Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses;
Euro 5+; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm

Suspension avant

Fourche hydraulique inversée

Suspension arrière

Amortisseur hydraulique

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir

790 mm / 128 kg / 17 L

Frein avant

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 300mm

Frein arrière

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 220mm

Pneus

Avant 110/70 x 17"; Arrière 130/70 x 17"

BLACK-GREY



ZONTES



C2 125



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 10,8 kW / Puissant moteur 125cc avec 10,8 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



125 C2

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor

Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang;
Euro 5+; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm

Vorderradaufhängung

Hydraulische Teleskopgabel

Hinterradaufhängung

Doppel Hydraulische Stossdämpfer

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt

700 mm / 153 kg / 16 L

Vorderradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 300mm

Hinterradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 230mm

Reifen

Vorne 120/80 x 16"; Hinten 140/70 x 16"

Moteur

Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses;
Euro 5+; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm

Suspension avant

Fourche hydraulique télescopique

Suspension arrière

Double amortisseur hydraulique

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir

700 mm / 153 kg / 16 L

Frein avant

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 300mm

Frein arrière

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 230mm

Pneus

Avant 120/80 x 16"; Arrière 140/70 x 16"

BLACK



ZONTES



R350

350 R

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor

Einzyylinder, 4-Takt; 348cc; Wassergekühlt; 6-Gang;
Euro 5; 29 kW @ 8'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm

Vorderradaufhängung

Hydraulische USD-Gabel

Hinterradaufhängung

Hydraulische Stossdämpfer

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt

795 mm / 159 kg / 15 L

Vorderradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 300mm

Hinterradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 220mm

Reifen

Vorne 120/70 x 17"; Hinten 160/60 x 17"

Moteur

Monocylindre, 4 temps; 348cc; Liquide; 6 vitesses;
Euro 5; 29 kW @ 8'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm

Suspension avant

Fourche hydraulique inversée

Suspension arrière

Amortisseur hydraulique

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir

795 mm / 159 kg / 15 L

Frein avant

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 300mm

Frein arrière

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 220mm

Pneus

Avant 120/70 x 17"; Arrière 160/60 x 17"



BLACK

ZONTES



GK350



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 348cc-Motor mit 29 kW / Puissant moteur 348cc avec 29 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



GK 350

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	Einzyylinder, 4-Takt; 348cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 29 kW @ 8'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	Hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	795 mm / 169 kg / 17 L
Vorderradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm
Hinterradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm
Reifen	Vorne 120/70 x 17"; Hinten 160/60 x 17"
Moteur	Monocylindre, 4 temps; 348cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 29 kW @ 8'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	795 mm / 169 kg / 17 L
Frein avant	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm
Frein arrière	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm
Pneus	Avant 120/70 x 17"; Arrière 160/60 x 17"



ZONTES



V350

350 V

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor

Einzyylinder, 4-Takt; 348cc; Wassergekühlt; 6-Gang;
Euro 5; 29 kW @ 8'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm

Vorderradaufhängung

Hydraulische USD-Gabel

Hinterradaufhängung

Hydraulische Stossdämpfer

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt

765 mm / 174 kg / 15 L

Vorderradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 300mm

Hinterradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 220mm

Reifen

Vorne 120/70 x 17"; Hinten 180/55 x 17"

Moteur

Monocylindre, 4 temps; 348cc; Liquide; 6 vitesses;
Euro 5; 29 kW @ 8'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm

Suspension avant

Fourche hydraulique inversée

Suspension arrière

Amortisseur hydraulique

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir

765 mm / 174 kg / 15 L

Frein avant

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 300mm

Frein arrière

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 220mm

Pneus

Avant 120/70 x 17"; Arrière 180/55 x 17"



ZONTES



R703



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 699cc-Motor mit 70 kW / Puissant moteur 699cc avec 70 kW

Ausgestattet mit NISSIN Bremsen / Equipé de freins NISSIN

Inkl. heizbare Handgriffe / Incl. Poignées chauffantes

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



703 R

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor

3-Zylinder, 4-Takt; 699cc; Wassergekühlt; 6-Gang;
Euro 5+; 70 kW @ 11'200rpm; Auch als 35 kW erhältlich

Vorderradaufhängung

MARZOCCHI Hydraulische USD-Gabel

Hinterradaufhängung

MARZOCCHI Hydraulische Stossdämpfer

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt

820 mm / 174 kg / 18 L

Vorderradbremse

NISSIN Hydraulische Bremszange mit ABS;
Doppelbremsscheibe Ø 300mm

Hinterradbremse

J.JUAN Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 240mm

Reifen

Vorne 120/70 x 17"; Hinten 180/55 x 17"

Moteur

3 cylindres, 4 temps; 699cc; Liquide; 6 vitesses;
Euro 5+; 70 kW @ 11'200rpm; Aussi disponible en 35 kW

Suspension avant

Fourche hydraulique MARZOCCHI inversée

Suspension arrière

Amortisseur hydraulique MARZOCCHI

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir

820 mm / 174 kg / 18 L

Frein avant

Pince à commande hydraulique NISSIN avec ABS;
Double disque Ø 300mm

Frein arrière

Pince à commande hydraulique J.JUAN avec ABS;
Disque Ø 240mm

Pneus

Avant 120/70 x 17"; Arrière 180/55 x 17"

GREY-BLUE



BLACK



ZONTES



RR 703



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 699cc-Motor mit 70 kW / Puissant moteur 699cc avec 70 kW

Ausgestattet mit BREMBO Bremsen / Equipé de freins BREMBO

Inkl. heizbare Handgriffe / Incl. Poignées chauffantes

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



703 RR

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	3-Zylinder, 4-Takt; 699cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5+; 70 kW @ 11'500rpm; Auch als 35 kW erhältlich
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	MARZOCCHI Hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	795 mm / 180 kg / 16 L
Vorderradbremse	BREMBO Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm
Hinterradbremse	BREMBO Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 240mm
Reifen	MICHELIN Vorne 120/70 x 17"; Hinten 180/55 x 17"
Moteur	3 cylindres, 4 temps; 699cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5+; 70 kW @ 11'500rpm; Aussi disponible en 35 kW
Suspension avant	Fourche hydraulique MARZOCCHI inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique MARZOCCHI
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	795 mm / 180 kg / 16 L
Frein avant	Pince à commande hydraulique BREMBO avec ABS; Disque Ø 300mm
Frein arrière	Pince à commande hydraulique BREMBO avec ABS; Disque Ø 240mm
Pneus	MICHELIN Avant 120/70 x 17"; Arrière 180/55 x 17"

 GREY-BLUE



 RED-BLACK



 BLACK-WHITE



ZONTES



T703



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe / Pare-brise électrique réglable

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 699cc-Motor mit 70 kW / Puissant moteur 699cc avec 70 kW

Tempomat / Régulateur de vitesse

Inkl. heizbare Handgriffe / Incl. Poignées chauffantes

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



703 T

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	3-Zylinder, 4-Takt; 699cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5+; 70 kW @ 10'200rpm; Auch als 35 kW erhältlich
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	MARZOCCHI Hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	805 mm / 188 kg / 20 L
Vorderradbremse	NISSIN Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm
Hinterradbremse	NISSIN Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 240mm
Reifen	MICHELIN Vorne 120/70 x 17"; Hinten 180/55 x 17"
Moteur	3 cylindres, 4 temps; 699cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5+; 70 kW @ 10'200rpm; Aussi disponible en 35 kW
Suspension avant	Fourche hydraulique MARZOCCHI inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique MARZOCCHI
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	805 mm / 188 kg / 20 L
Frein avant	Pince à commande hydraulique NISSIN avec ABS; Disque Ø 300mm
Frein arrière	Pince à commande hydraulique NISSIN avec ABS; Disque Ø 240mm
Pneus	MICHELIN Avant 120/70 x 17"; Arrière 180/55 x 17"



ZONTES



F703



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe / Pare-brise électrique réglable

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 699cc-Motor mit 70 kW / Puissant moteur 699cc avec 70 kW

Tempomat / Régulateur de vitesse

Inkl. heizbare Handgriffe / Incl. Poignées chauffantes

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



703 F

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor

3-Zylinder, 4-Takt; 699cc; Wassergekühlt; 6-Gang;
Euro 5+; 70 kW @ 10'000rpm; Auch als 35 kW erhältlich

Vorderradaufhängung

MARZOCCHI Hydraulische USD-Gabel

Hinterradaufhängung

MARZOCCHI Hydraulische Stossdämpfer

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt

825 mm / 215 kg / 22 L + 8 L Optionaler Tank

Vorderradbremse

J.JUAN Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 310mm

Hinterradbremse

J.JUAN Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 265mm

Reifen

MICHELIN Vorne 120/70 x 19"; Hinten 170/60 x 17"

Moteur

3 cylindres, 4 temps; 699cc; Liquide; 6 vitesses;
Euro 5+; 70 kW @ 10'000rpm; Aussi disponible en 35 kW

Suspension avant

Fourche hydraulique MARZOCCHI inversée

Suspension arrière

Amortisseur hydraulique MARZOCCHI

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir

825 mm / 215 kg / 22 L + Réservoir en option 8 L

Frein avant

Pince à commande hydraulique J.JUAN avec ABS;
Disque Ø 310mm

Frein arrière

Pince à commande hydraulique J.JUAN avec ABS;
Disque Ø 265mm

Pneus

MICHELIN Avant 120/70 x 19"; Arrière 170/60 x 17"



BLACK-GREY

moSPORT
GROUP.CH
ZONTES SWISS OFFICIAL DISTRIBUTOR

 **MOTOREX**[®]

