



ZONTES
07.20**26**



SCOOTER

ZONTES

EIN UNSCHLAGBARES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

ZONTES verfügt über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum, welches Innovationen für die ganze Branche anstösst. Die Fertigung der Motorräder werden mit modernsten Fertigungstechnologien umgesetzt. Computersimulationen, CAD, ein digitalisierter Werkzeugmaschinenpark, automatisierte Fertigungsstrassen und zahlreiche Ingenieure sind dafür besorgt, dass auf höchstem Niveau und in bestmöglicher Qualität produziert werden kann.

EMOTIONEN GARANTIERT

Vergleichen Sie die ZONTES Modelle und lassen Sie sich auf einen ganz neuen Qualitätsstandard ein. ZONTES wird Sie nicht nur bezüglich dem einmaligen Design begeistern, so auch durch viele innovative Features. Wenn Sie die Stichworte Zuverlässigkeit, Handling, Qualität, Innovation ansprechen, werden Sie echt begeistert sein.

HOCHSTEHENDE TECHNOLOGIE VON EINER GROSSARTIGEN GRUPPE
ZONTES ist ein Markenbrand von Tayo. Eine aussergewöhnliche, erfolgreiche Firmengruppe, welche sich auf Erfindungen und Innovationen fokussiert. Die Firmengruppe besitzt 256 Patentrechte, 121 Gebrauchsmuster, 36 Patentauszeichnungen und 3 Wissenschafts- und Innovations-technologie Auszeichnungen. Tayo hat die verschiedenen Fabriken vollständig mit Robotertechnologie automatisiert.

UN RAPPORT QUALITE / PRIX IMBATTABLE

Dotée d'un outil de production remarquable bénéficiant des dernières technologies, ZONTES possède son propre centre de recherche et de développement ce qui lui permet une complète autonomie dans la conception et la production de ses modèles. Conception assistée par ordinateur, machines-outils numériques programmables, lignes de production automatisées, ingénieurs motoristes de haut niveau, tout est réuni pour obtenir une qualité optimale.

SENSATIONS GARANTIES

Laissez-vous séduire par nos véhicules ZONTES. Ils bénéficient d'un design moderne et des dernières évolutions techniques, vous allez adorer leur nervosité et leur modernité. Retrouvez des caractéristiques de motorisation fiables et des châssis sérieux et efficaces pour une tenue de route incomparable.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE ET UN GROUPE PUISSANT

ZONTES est l'une des marques de la société Tayo. C'est un groupe puissant, influant et qui se concentre sur l'invention et l'innovation. Le groupe détient 256 brevets d'apparence, 121 brevets de modèles d'utilité, 36 brevets d'invention et 3 prix « Science et la technologie de l'innovation ». Tayo a entièrement automatisé les usines avec ses robots.



ZONTES



125X



Stauraum unter dem Sitz für zwei Helme / Place pour 2 casques sous la selle

Rahmen aus Aluminiumdruckguss / Cadre en aluminium

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 11 kW / Puissant moteur 125cc avec 11 kW

Höchstgeschwindigkeit über 100 km/h / Vitesse maxi supérieure à 100 km/h

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

STATE OF
THE ART TECHNOLOGY

ZONTES



125 X

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor

Einzyylinder, 4-Takt; 125cc; Wassergekühlt; Automatik;
Euro 5+; 11 kW @ 8'700rpm; 13 Nm @ 6'500rpm

Vorderradaufhängung

Hydraulische Gabel

Hinterradaufhängung

Hydraulische Stossdämpfer

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt

770 mm / 108 kg / 11 L

Vorderradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 230mm

Hinterradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 220mm

Reifen

Vorne 110/70 x 14"; Hinten 130/70 x 13"

Moteur

Monocylindre, 4 temps; 125cc; Liquide; Variateur CVT;
Euro 5+; 11 kW @ 8'700rpm; 13 Nm @ 6'500rpm

Suspension avant

Fourche hydraulique

Suspension arrière

Amortisseur hydraulique

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir

770 mm / 108 kg / 11 L

Frein avant

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 230mm

Frein arrière

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 220mm

Pneus

Avant 110/70 x 14"; Arrière 130/70 x 13"

BROWN MATT



BLACK MATT



ZONTES



125V



Stauraum unter dem Sitz für zwei Helme / Place pour 2 casques sous la selle

Rahmen aus Aluminiumdruckguss / Cadre en aluminium

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 11 kW / Puissant moteur 125cc avec 11 kW

Höchstgeschwindigkeit über 100 km/h / Vitesse maxi supérieure à 100 km/h

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



125 V

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor

Einzyylinder, 4-Takt; 125cc; Wassergekühlt; Automatik;
Euro 5+; 11 kW @ 8'700rpm; 13 Nm @ 6'500rpm

Vorderradaufhängung

Hydraulische Gabel

Hinterradaufhängung

Hydraulische Stossdämpfer

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt

770 mm / 108 kg / 11 L

Vorderradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 230mm

Hinterradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 220mm

Reifen

Vorne 110/70 x 14"; Hinten 130/70 x 13"

Moteur

Monocylindre, 4 temps; 125cc; Liquide; Variateur CVT;
Euro 5+; 11 kW @ 8'700rpm; 13 Nm @ 6'500rpm

Suspension avant

Fourche hydraulique

Suspension arrière

Amortisseur hydraulique

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir

770 mm / 108 kg / 11 L

Frein avant

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 230mm

Frein arrière

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 220mm

Pneus

Avant 110/70 x 14"; Arrière 130/70 x 13"



BLACK MATT

ZONTES



125E



Stauraum unter dem Sitz für zwei Helme / Place pour 2 casques sous la selle

Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe / Pare-brise électrique réglable

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 10,7 kW / Puissant moteur 125cc avec 10,7 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



125 E

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor

Einzyylinder, 4-Takt; 125cc; Wassergekühlt; Automatik;
Euro 5+; 10,7 kW @ 8'250rpm; 12,8 Nm @ 6'500rpm

Vorderradaufhängung

Hydraulische Gabel

Hinterradaufhängung

Hydraulische Stossdämpfer

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt

770 mm / 178 kg / 16 L

Vorderradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 260mm

Hinterradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 260mm

Reifen

Vorne 100/80 x 14"; Hinten 120/70 x 14"

Moteur

Monocylindre, 4 temps; 125cc; Liquide; Variateur CVT;
Euro 5+; 10,7 kW @ 8'250rpm; 12,8 Nm @ 6'500rpm

Suspension avant

Fourche hydraulique

Suspension arrière

Amortisseur hydraulique

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir

770 mm / 178 kg / 16 L

Frein avant

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 260mm

Frein arrière

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 260mm

Pneus

Avant 100/80 x 14"; Arrière 120/70 x 14"



ZONTES



368D ETC

368 D ETC

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor

Einzyylinder, 4-Takt; 368cc; Wassergekühlt; Automatik;
Euro 5+; 28,5 kW @ 7'500rpm; 40 Nm @ 6'000rpm

Vorderradaufhängung

Hydraulische Gabel

Hinterradaufhängung

Hydraulische Stossdämpfer

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt

760 mm / 175 kg / 12 L

Vorderradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 276mm

Hinterradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 240mm

Reifen

Vorne 120/70 x 15"; Hinten 140/70 x 14"

Moteur

Monocylindre, 4 temps; 368cc; Liquide; Variateur CVT;
Euro 5+; 28,5 kW @ 7'500rpm; 40 Nm @ 6'000rpm

Suspension avant

Fourche hydraulique

Suspension arrière

Amortisseur hydraulique

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir

760 mm / 175 kg / 12 L

Frein avant

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 276mm

Frein arrière

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 240mm

Pneus

Avant 120/70 x 15"; Arrière 140/70 x 14"



BLACK

ZONTES



368G

368 G *Solange Vorrat / Stocks limités*

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	Einzyylinder, 4-Takt; 368cc; Wassergekühlt; Automatik; Euro 5+; 28,5 kW @ 7'500rpm; 40 Nm @ 6'000rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	Hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	795 mm / 186 kg / 17,5 L
Vorderradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm
Hinterradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 240mm
Reifen	Vorne 110/70 x 17"; Hinten 150/70 x 14"
Moteur	Monocylindre, 4 temps; 368cc; Liquide; Variateur CVT; Euro 5+; 28,5 kW @ 7'500rpm; 40 Nm @ 6'000rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	795 mm / 186 kg / 17,5 L
Frein avant	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm
Frein arrière	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 240mm
Pneus	Avant 110/70 x 17"; Arrière 150/70 x 14"



ZONTES



368G_{ETC}



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Verstellbare Windschutzscheibe / Pare-brise réglable

8" TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT 8"

Leistungsfähiger 368cc-Motor mit 28,5 kW / Puissant moteur 368cc avec 28,5 kW

Inkl. Heizgriffe & Sitz / Incl. selle et poignées chauffantes

Tempomat / Régulateur de vitesse

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



368 G ETC

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor

Einzyylinder, 4-Takt; 368cc; Wassergekühlt; Automatik;
Euro 5+; 28,5 kW @ 7'500rpm; 40 Nm @ 6'000rpm

Vorderradaufhängung

Hydraulische USD-Gabel

Hinterradaufhängung

Hydraulische Stossdämpfer

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt

795 mm / 185 kg / 17,5 L

Vorderradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 300mm

Hinterradbremse

Hydraulische Bremszange mit ABS;
Bremsscheibe Ø 240mm

Reifen

Vorne 110/70 x 17"; Hinten 150/70 x 14"

Moteur

Monocylindre, 4 temps; 368cc; Liquide; Variateur CVT;
Euro 5+; 28,5 kW @ 7'500rpm; 40 Nm @ 6'000rpm

Suspension avant

Fourche hydraulique inversée

Suspension arrière

Amortisseur hydraulique

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir

795 mm / 185 kg / 17,5 L

Frein avant

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 300mm

Frein arrière

Pince à commande hydraulique avec ABS;
Disque Ø 240mm

Pneus

Avant 110/70 x 17"; Arrière 150/70 x 14"

BROWN



GREY



BLACK



ZONTES



368^EETC



Stauraum unter dem Sitz für zwei Helme / Place pour 2 casques sous la selle

Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe / Pare-brise électrique réglable

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 368cc-Motor mit 28,5 kW / Puissant moteur 368cc avec 28,5 kW

Inkl. Heizgriffe & Sitz / Incl. selle et poignées chauffantes

Tempomat / Régulateur de vitesse

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



368 E ETC

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	Einzyylinder, 4-Takt; 368cc; Wassergekühlt; Automatik; Euro 5+; 28,5 kW @ 7'500rpm; 40 Nm @ 6'000rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische Gabel
Hinterradaufhängung	Hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	770 mm / 186 kg / 17 L
Vorderradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 276mm
Hinterradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 240mm
Reifen	Vorne 120/70 x 15"; Hinten 140/70 x 14"
Moteur	Monocylindre, 4 temps; 368cc; Liquide; Variateur CVT; Euro 5+; 28,5 kW @ 7'500rpm; 40 Nm @ 6'000rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	770 mm / 186 kg / 17 L
Frein avant	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 276mm
Frein arrière	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 240mm
Pneus	Avant 120/70 x 15"; Arrière 140/70 x 14"



moSPORT
GROUP . CH
ZONTES SWISS OFFICIAL DISTRIBUTOR

 **MOTOREX®**

