



ZONTES
2025



MOTORCYCLES



ZONTES

EIN UNSCHLAGBARES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

ZONTES verfügt über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum, welches Innovationen für die ganze Branche anstösst. Die Fertigung der Motorräder werden mit modernsten Fertigungstechnologien umgesetzt. Computersimulationen, CAD, ein digitalisierter Werkzeugmaschinenpark, automatisierte Fertigungsstrassen und zahlreiche Ingenieure sind dafür besorgt, dass auf höchstem Niveau und in bestmöglicher Qualität produziert werden kann.

EMOTIONEN GARANTIRT

Vergleichen Sie die ZONTES Modelle und lassen Sie sich auf einen ganz neuen Qualitätsstandard ein. ZONTES wird Sie nicht nur bezüglich dem einmaligen Design begeistern, so auch durch viele innovative Features. Wenn Sie die Stichworte Zuverlässigkeit, Handling, Qualität, Innovation ansprechen, werden Sie echt begeistert sein.

HOCHSTEHENDE TECHNOLOGIE VON EINER GROSSARTIGEN GRUPPE

ZONTES ist ein Markenbrand von Tayo. Eine aussergewöhnliche, erfolgreiche Firmengruppe, welche sich auf Erfindungen und Innovationen fokussiert. Die Firmengruppe besitzt 256 Patentrechte, 121 Gebrauchsmuster, 36 Patentauszeichnungen und 3 Wissenschafts- und Innovations-technologie Auszeichnungen. Tayo hat die verschiedenen Fabriken vollständig mit Robotertechnologie automatisiert.

UN RAPPORT QUALITE / PRIX IMBATTABLE

Dotée d'un outil de production remarquable bénéficiant des dernières technologies, ZONTES possède son propre centre de recherche et de développement ce qui lui permet une complète autonomie dans la conception et la production de ses modèles. Conception assistée par ordinateur, machines-outils numériques programmables, lignes de production automatisées, ingénieurs motoristes de haut niveau, tout est réuni pour obtenir une qualité optimale.

SENSATIONS GARANTIES

Laissez-vous séduire par nos véhicules ZONTES. Ils bénéficient d'un design moderne et des dernières évolutions techniques, vous allez adorer leur nervosité et leur modernité. Retrouvez des caractéristiques de motorisation fiables et des châssis sérieux et efficaces pour une tenue de route incomparable.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE ET UN GROUPE PUISSANT

ZONTES est l'une des marques de la société Tayo. C'est un groupe puissant, influant et qui se concentre sur l'invention et l'innovation. Le groupe détient 256 brevets d'apparence, 121 brevets de modèles d'utilité, 36 brevets d'invention et 3 prix « Science et la technologie de l'innovation ». Tayo a entièrement automatisé les usines avec ses robots.

ZONTES



U125 25



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

LCD digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique LCD

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 10,8 kW / Puissant moteur 125cc avec 10,8 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



U 125 24

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5+; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische USD-Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>785 mm / 128 kg / 12,5 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm</i>
Reifen	<i>Vorne 110/70 x 17"; Hinten 130/70 x 17"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5+; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique inversée</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>785 mm / 128 kg / 12,5 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm</i>
Pneus	<i>Avant 110/70 x 17"; Arrière 130/70 x 17"</i>

BLACK



SILVER



ZONTES



U 125



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

LCD digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique LCD

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 10,8 kW / Puissant moteur 125cc avec 10,8 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



U 125

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	<i>Einzylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische USD-Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>785 mm / 128 kg / 12,5 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm</i>
Reifen	<i>Vorne 110/70 x 17"; Hinten 130/70 x 17"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique inversée</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>785 mm / 128 kg / 12,5 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm</i>
Pneus	<i>Avant 110/70 x 17"; Arrière 130/70 x 17"</i>

 **GREY-BLUE**



 **GREY-RED**



ZONTES



U1 125



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

LCD digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique LCD

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 10,8 kW / Puissant moteur 125cc avec 10,8 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



U1 125

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische USD-Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>800 mm / 128 kg / 12,5 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm</i>
Reifen	<i>Vorne 110/70 x 17"; Hinten 130/70 x 17"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique inversée</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>800 mm / 128 kg / 12,5 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm</i>
Pneus	<i>Avant 110/70 x 17"; Arrière 130/70 x 17"</i>



ZONTES



GK125



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

LCD digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique LCD

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 10,8 kW / Puissant moteur 125cc avec 10,8 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



GK 125 ALU WHEELS SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5+; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische USD-Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>790 mm / 128 kg / 17 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm</i>
Reifen	<i>Vorne 110/70 x 17"; Hinten 130/70 x 17"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5+; 10,8 kW @ 9'000rpm; 13 Nm @ 7'000rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique inversée</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>790 mm / 128 kg / 17 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm</i>
Pneus	<i>Avant 110/70 x 17"; Arrière 130/70 x 17"</i>

 **GREY-YELLOW**



 **BLACK-GREY**



ZONTES



GK350



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 348cc-Motor mit 29 kW / Puissant moteur 348cc avec 29 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



GK 350

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor
Einzyylinder, 4-Takt; 348cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 29 kW @ 9'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm

Vorderradaufhängung
Hydraulische USD-Gabel

Hinterradaufhängung
Hydraulische Stossdämpfer

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt
795 mm / 169 kg / 17 L

Vorderradbremse
Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm

Hinterradbremse
Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm

Reifen
Vorne 120/70 x 17"; Hinten 160/60 x 17"

Moteur
Monocylindre, 4 temps; 348cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 29 kW @ 9'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm

Suspension avant
Fourche hydraulique inversée

Suspension arrière
Amortisseur hydraulique

Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir
795 mm / 169 kg / 17 L

Frein avant
Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm

Frein arrière
Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm

Pneus
Avant 120/70 x 17"; Arrière 160/60 x 17"

 **BLACK-GOLD**



 **BLACK-BLUE**



 **GREY-ORANGE**



ZONTES



R350



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 348cc-Motor mit 29 kW / Puissant moteur 348cc avec 29 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

STATE OF
THE ART TECHNOLOGY

ZONTES



350 R

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 348cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 29 kW @ 9'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische USD-Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>795 mm / 159 kg / 15 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm</i>
Reifen	<i>Vorne 120/70 x 17"; Hinten 160/60 x 17"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 348cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 29 kW @ 9'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique inversée</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>795 mm / 159 kg / 15 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm</i>
Pneus	<i>Avant 120/70 x 17"; Arrière 160/60 x 17"</i>



BLACK

ZONTES



V350



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 348cc-Motor mit 29 kW / Puissant moteur 348cc avec 29 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



350 V

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 348cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 29 kW @ 9'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische USD-Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>765 mm / 174 kg / 15 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm</i>
Reifen	<i>Vorne 120/70 x 17"; Hinten 180/55 x 17"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 348cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 29 kW @ 9'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique inversée</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>765 mm / 174 kg / 15 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm</i>
Pneus	<i>Avant 120/70 x 17"; Arrière 180/55 x 17"</i>

BLACK



GOLD



ZONTES



T350



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 348cc-Motor mit 29 kW / Puissant moteur 348cc avec 29 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



350 T

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 348cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 29 kW @ 9'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische USD-Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>795 mm / 177 kg / 19 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm</i>
Reifen	<i>Vorne 120/70 x 17"; Hinten 160/60 x 17"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 348cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 29 kW @ 9'500rpm; 32,8 Nm @ 7'500rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique inversée</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>795 mm / 177 kg / 19 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm</i>
Pneus	<i>Avant 120/70 x 17"; Arrière 160/60 x 17"</i>



ZONTES



RR 703



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 699cc-Motor mit 75 kW / Puissant moteur 699cc avec 75 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

Inkl. heizbare Handgriffe / Incl. Poignées chauffantes

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



703 RR

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	3-Zylinder, 4-Takt; 699cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5+; 75 kW @ 11'200rpm; Auch als 35 kW erhältlich
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	MARZOCCHI Hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	795 mm / 180 kg / 16 L
Vorderradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm
Hinterradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 240mm
Reifen	MICHELIN Vorne 120/70 x 17"; Hinten 180/55 x 17"
Moteur	3 cylindres, 4 temps; 699cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5+; 75 kW @ 11'200rpm; Aussi disponible en 35 kW
Suspension avant	Fourche hydraulique MARZOCCHI inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique MARZOCCHI
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	795 mm / 180 kg / 16 L
Frein avant	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm
Frein arrière	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 240mm
Pneus	MICHELIN Avant 120/70 x 17"; Arrière 180/55 x 17"

 **WHITE-BLUE**



 **WHITE-RED**



ZONTES



F703



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe / Pare-brise électrique réglable

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 699cc-Motor mit 70 kW / Puissant moteur 699cc avec 70 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

Inkl. heizbare Handgriffe / Incl. Poignées chauffantes

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



703 F

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	3-Zylinder, 4-Takt; 699cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5+; 70 kW @ 11'000rpm; Auch als 35 kW erhältlich
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	MARZOCCHI Hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	825 mm / 215 kg / 22 L + 8 L Optionaler Tank
Vorderradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 310mm
Hinterradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 265mm
Reifen	MICHELIN Vorne 120/70 x 19"; Hinten 170/60 x 17"
Moteur	3 cylindres, 4 temps; 699cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5+; 70 kW @ 11'000rpm; Aussi disponible en 35 kW
Suspension avant	Fourche hydraulique MARZOCCHI inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique MARZOCCHI
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	825 mm / 215 kg / 22 L + Réservoir en option 8 L
Frein avant	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 310mm
Frein arrière	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 265mm
Pneus	MICHELIN Avant 120/70 x 19"; Arrière 170/60 x 17"



MO SPORT
GROUP . CH
ZONTES SWISS OFFICIAL DISTRIBUTOR

 **MOTOREX**[®]

