

Z KOVE
03.2026



FOCUS ON 
PERFORMANCE

FOCUS ON 
PERFORMANCE





Das 2017 gegründete Unternehmen KOVE MOTO vereint Forschung, Design, Produktion und Vertrieb von Motorrädern mit dem Fokus auf Leistung. Die Zielsetzung des Herstellers ist es, leistungsstarke, qualitativ hochwertige Sportmotorräder mit großem Hubraum für Benutzer und Motorradliebhaber auf der ganzen Welt anzubieten. KOVE MOTO verzeichnet bemerkenswerte Verkaufserfolge. Im Jahr 2021 überstiegen die Verkäufe die Marke von 20 000 Einheiten, und das durchschnittliche jährliche Wachstum der Verkäufe erreichte 40%. Mit der ständigen Expansion des internationalen Marktes wurden mehr als 5000 Einheiten exportiert, wodurch KOVE MOTO zum viertgrößten nationalen Hersteller in der Kategorie über 300 ccm wurde. KOVE MOTO verfügt über ein Entwicklungsteam von 113 Personen, das das Beste erforscht und plant, was der Motorradmarkt bieten kann, unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards. KOVE MOTO produziert einen Großteil seiner Komponenten intern. Zu seinen Produktionslinien gehören Montageabteilung, Motorenfertigung, Rahmen, Schalldämpfer, ein CNC-Bearbeitungszentrum, eine vollständige Testbank für Fahrzeuge und Motoren, ein 3D-Inspektionsinstrument usw. In Zukunft wird KOVE MOTO weiterhin in Forschung, Entwicklung und Design investieren und aktiv außergewöhnliche Talente einbringen, um das Image eines professionellen, leistungsstarken Produkts weiter zu stärken und zu festigen.

Fondée en 2017, KOVE MOTO allie recherche, conception, production et vente de motos, avec l'intention de se concentrer sur les performances. La vision de l'entreprise est de fournir des motos sportives de haute performance, de haute qualité et de grosse cylindrée pour les utilisateurs et les passionnés de motos du monde entier. KOVE MOTO affiche des résultats de ventes remarquables. En 2021, celles-ci ont dépassé les 20 000 unités et la croissance annuelle moyenne des ventes a atteint 40%. Avec l'expansion continue du marché international, plus de 5000 unités ont été exportées, ce qui en fait le quatrième fabricant national dans la catégorie de plus de 300 cc. KOVE MOTO dispose d'une équipe de développement et de conception de 113 personnes, qui expérimentent et conçoivent le meilleur pour un marché de motos qui respecte des normes de qualité très élevées. KOVE MOTO produit en interne la plupart de ses composants. Parmi ses lignes de production, on trouve: un département d'assemblage, un département de fabrication de moteurs, de cadres, de silencieux, un centre d'usinage de pièces CNC, un banc d'essai complet pour les véhicules et les moteurs, un instrument d'inspection 3D, etc. À l'avenir, guidée par la technologie et l'innovation, KOVE MOTO continuera d'investir dans la recherche, le développement et la conception. Elle introduira activement des talents exceptionnels pour renforcer et consolider davantage l'image d'un produit professionnel et performant.

Z KOVE



NK 321 R



Einarmschwinge / Monobras oscillant

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

LCD digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique LCD

Leistungsfähiger 322cc-Motor mit 30,5 kW / Puissant moteur 322cc avec 30,5 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

FOCUS ON
PERFORMANCE

Z KOVE




NK 321 R

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; 322cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 30,5 kW @ 11'000rpm; 29 Nm @ 9'000rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	Hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	820 mm / 149 kg / 13 L
Vorderradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 320 mm
Hinterradbremse	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 240 mm
Reifen	Vorne 110/70 x 17"; Hinten 150/60 x 17"
Moteur	Bicylindre; 4 temps; 322cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 30,5 kW @ 11'000rpm; 29 Nm @ 9'000rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	820 mm / 149 kg / 13 L
Frein avant	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 320 mm
Frein arrière	Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 240 mm
Pneus	Avant 110/70 x 17"; Arrière 150/60 x 17"

 GREY-ORANGE



Z KOVE



500 F



Einarmschwinge / Monobras oscillant

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

LCD digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique LCD

Leistungsfähiger 471cc-Motor mit 32,5 kW / Puissant moteur 471cc avec 32,5 kW

Ausgestattet mit NISSIN Bremsen / Equipé de freins NISSIN

USB Anschluss / Interface de chargement USB

***FOCUS ON
PERFORMANCE***

Z KOVE




500 F

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; 471cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 32,5 kW @ 8'500rpm; 40,5 Nm @ 6'500rpm
Vorderradaufhängung	KYB Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	790 mm / 173 kg / 18 L
Vorderradbremse	NISSIN Doppelbremsscheibe Ø 300 mm mit ABS
Hinterradbremse	NISSIN Bremsscheibe Ø 240 mm mit ABS
Reifen	PIRELLI: Vorne 110/80 x 18"; Hinten 160/60 x 17"
Moteur	Bicylindre; 4 temps; 471cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 32,5 kW @ 8'500rpm; 40,5 Nm @ 6'500rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique KYB inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KYB réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	790 mm / 173 kg / 18 L
Frein avant	Double frein à disque NISSIN Ø 300 mm avec ABS
Frein arrière	Frein à disque NISSIN Ø 240 mm avec ABS
Pneus	PIRELLI: Avant 110/80 x 18"; Arrière 160/60 x 17"

 **BROWN-BLACK**



 **BLACK-RED**



KOVE



350 RR



WSBK-SSP300 Weltmeister 2025 / Champion du monde WSBK-SSP300 2025

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage Full LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 344cc-Motor mit 35 kW / Puissant moteur 344cc avec 35 kW

2 Fahrmodi / Mode Eco & Sport

Höchstgeschwindigkeit 180 km/h / Vitesse maximale 180 km/h

FOCUS ON
PERFORMANCE

Z KOVE



350 RR

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; 344cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5+; 35 kW @ 11'500rpm; 32 Nm @ 9'000rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	790 mm / 164 kg / 15 L
Vorderradbremse	Bremsscheibe Ø 320 mm mit ABS
Hinterradbremse	Bremsscheibe Ø 220 mm mit ABS
Reifen	Vorne 110/70 x 17"; Hinten 150/60 x 17"
Moteur	Bicylindre; 4 temps; 344cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5+; 35 kW @ 11'500rpm; 32 Nm @ 9'000rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	790 mm / 164 kg / 15 L
Frein avant	Frein à disque Ø 320 mm avec ABS
Frein arrière	Frein à disque Ø 220 mm avec ABS
Pneus	Avant 110/70 x 17"; Arrière 150/60 x 17"

 WSBK



Z KOVE



450 RALLY



Tankinhalt 30 L / Capacité du réservoir 30 L

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 449cc-Motor mit 31 kW / Puissant moteur 449cc avec 31 kW

Ausgestattet mit TAISKO Bremsen / Equipé de freins TAISKO

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**FOCUS ON
PERFORMANCE**

Z KOVE



450 RALLY SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; 449cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5+; 31 kW @ 8'500rpm; 35 Nm @ 6'500rpm
Vorderradaufhängung	YUAN Hydraulische einstellbare USD-Gabel
Hinterradaufhängung	YUAN Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	910 mm oder 960 mm / 145 kg / 30 L
Vorderradbremse	TAISKO Bremsscheibe Ø 290 mm mit ABS
Hinterradbremse	TAISKO Bremsscheibe Ø 240 mm mit ABS
Reifen	CST: Vorne 90/90 x 21"; Hinten 140/80 x 18"
Moteur	Bicylindre; 4 temps; 449cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5+; 31 kW @ 8'500rpm; 35 Nm @ 6'500rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique YUAN inversée réglable
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique YUAN réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	910 mm ou 960 mm / 145 kg / 30 L
Frein avant	Frein à disque TAISKO Ø 290 mm avec ABS
Frein arrière	Frein à disque TAISKO Ø 240 mm avec ABS
Pneus	CST: Avant 90/90 x 21"; Arrière 140/80 x 18"

 GREEN-RED



Z KOVE



625 X PRO



Heizgriffe & Sitz / Poignées et selle chauffantes

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 581cc-Motor mit 46 kW / Puissant moteur 581cc avec 46 kW

Auch als 35 kW erhältlich / Aussi disponible en 35 kW

2 Fahrmodi / Mode Eco & Sport

FOCUS ON
PERFORMANCE

Z KOVE



625 X PRO

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; 581cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5+; 46 kW @ 8'500rpm; 56,5 Nm @ 6'250rpm
Vorderradaufhängung	KAYABA Hydraulische einstellbare USD-Gabel
Hinterradaufhängung	KAYABA Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	820 mm / 221 kg / 21,5 L
Vorderradbremse	TAISKO Doppelbremsscheibe mit ABS
Hinterradbremse	TAISKO Bremsscheibe mit ABS
Reifen	PIRELLI: Vorne 110/80 x 19"; Hinten 150/70 x 17"
Moteur	Bicylindre; 4 temps; 581cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5+; 46 kW @ 8'500rpm; 56,5 Nm @ 6'250rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique KAYABA inversée réglable
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KAYABA réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	820 mm / 221 kg / 21,5 L
Frein avant	Double frein à disque TAISKO avec ABS
Frein arrière	Frein à disque TAISKO avec ABS
Pneus	PIRELLI: Avant 110/80 x 19"; Arrière 150/70 x 17"

 SILVER-BLUE



Z KOVE



800 X PRO



Trockengewicht von 170 kg / Poids à sec de 170 kg

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 799cc-Motor mit 69,5 kW / Puissant moteur 799cc avec 69,5 kW

Auch als 35 kW erhältlich / Aussi disponible en 35 kW

Ausgestattet mit TAISKO Bremsen / Equipé de freins TAISKO

FOCUS ON
PERFORMANCE

Z KOVE



800 X PRO

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; 799cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5+; 69,5 kW @ 9'000rpm; 79 Nm @ 7'500rpm
Vorderradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare USD-Gabel
Hinterradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	875 mm / 170 kg / 20 L
Vorderradbremse	TAISKO Doppelbremsscheibe Ø 320 mm mit ABS
Hinterradbremse	TAISKO Bremsscheibe Ø 240 mm mit ABS
Reifen	PIRELLI: Vorne 90/90 x 21"; Hinten 150/70 x 18"
Moteur	Bicylindre; 4 temps; 799cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5+; 69,5 kW @ 9'000rpm; 79 Nm @ 7'500rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique KYB inversée réglable
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KYB réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	875 mm / 170 kg / 20 L
Frein avant	Double frein à disque TAISKO Ø 320 mm avec ABS
Frein arrière	Frein à disque TAISKO Ø 240 mm avec ABS
Pneus	PIRELLI: Avant 90/90 x 21"; Arrière 150/70 x 18"

 GREY-GOLD



Z KOVE



800 X RALLY



Trockengewicht von 176 kg / Poids à sec de 176 kg

Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 799cc-Motor mit 69,5 kW / Puissant moteur 799cc avec 69,5 kW

Ausgestattet mit TAISKO Bremsen / Equipé de freins TAISKO

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**FOCUS ON
PERFORMANCE**

Z KOVE




800 X RALLY SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	2 Zylinder; 4-Takt; 799cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5+; 69,5 kW @ 9'000rpm; 79 Nm @ 7'500rpm
Vorderradaufhängung	YUAN Hydraulische einstellbare USD-Gabel
Hinterradaufhängung	YUAN Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	890 mm / 176 kg / 20 L / Homologiert 1 Platz
Vorderradbremse	TAISKO Doppelbremsscheibe Ø 310 mm mit ABS
Hinterradbremse	TAISKO Bremsscheibe Ø 240 mm mit ABS
Reifen	CST: Vorne 90/90 x 21"; Hinten 140/80 x 18"
Moteur	Bicylindre; 4 temps; 799cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5+; 69,5 kW @ 9'000rpm; 79 Nm @ 7'500rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique YUAN inversée réglable
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique YUAN réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	890 mm / 176 kg / 20 L / Homologué 1 place
Frein avant	Double frein à disque TAISKO Ø 310 mm avec ABS
Frein arrière	Frein à disque TAISKO Ø 240 mm avec ABS
Pneus	CST: Avant 90/90 x 21"; Arrière 140/80 x 18"

 **BLACK-GREEN**



Z KOVE



250 MX R



Titan-Auspuffanlage / Pot d'échappement en titane

7075 CNC geschmiedete Felgen / Jantes forgées 7075 CNC

KAYABA Federung / Amortisseurs KAYABA

Leistungsfähiger 249,9cc-Motor mit 30 kW / Puissant moteur 249,9cc avec 30 kW

Ausgestattet mit TAISKO Bremsen / Equipé de freins TAISKO

Hammer Preis ! / Prix imbattable !

FOCUS ON
PERFORMANCE

KOVE



250 **MX R**

SPECIFICATIONS

COLORS

Motor	Einylinder; 4-Takt; 249,9cc; Wassergekühlt; 5-Gang; 30 kW @ 12'000rpm; 27 Nm @ 9'500rpm
Vorderradaufhängung	KAYABA Hydraulische einstellbare USD-Gabel
Hinterradaufhängung	YUAN Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	960 mm / 97 kg / 7 L / Ohne Strassenzulassung
Vorderradbremse	TAISKO Bremsscheibe
Hinterradbremse	TAISKO Bremsscheibe
Reifen	CST: Vorne 80/100 x 21"; Hinten 100/90 x 19"
Moteur	Monocylindre; 4 temps; 249,9cc; Liquide; 5 vitesses; 30 kW @ 12'000rpm; 27 Nm @ 9'500rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique KAYABA inversée réglable
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique YUAN réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	960 mm / 97 kg / 7 L / Non homologué pour la route
Frein avant	Frein à disque TAISKO
Frein arrière	Frein à disque TAISKO
Pneus	CST: Avant 80/100 x 21"; Arrière 100/90 x 19"

 **WHITE-GREEN**



MO SPORT
GROUP . CH
KOVE
SWISS OFFICIAL DISTRIBUTOR
WWW.KOVESWISS.CH

MOTOREX[®]

